

DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dørtype:** - **AR0051F (Frost model -35° C.)**
- Åbnehastighed = 1,6 m/sek.
 - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
 - 220 Volt varmerør i karmben.
- Portdug:** - 1 mm presenningsdug sammensat med 5 mm thermodug monteret på rustfri bom. Bundtætning af EPDM gummi.
- Dug farve:** - Blå RAL 5007
- Karmben:** - 2.5 mm Rustfrit slebet stål.
Karm dimension: 130x110-745x517 mm.
- Topafskærmning:** - 1 mm presenningsdug Blå RAL 5007.
(mere servicevenligt da AR0051F er mont. indvendigt i frost).
- Føring af portdug:** - Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom.
- Manuel reparerende.**
Bom genpositioneres manuelt i karmben efter påkørsel.
- Automatisk selvreparerende.**
Ikke muligt på model AR0051, pga. konflikt med switch, der registrerer evt. isdannelse portdugen.

DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST

- EI-automatik:**
- Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max. 13A. Dog ved porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400 V, 50-60 Hz, 10A. 1 stk. potentialfri relæudgange til eksternt udstyr.
- Sikkerhed:**
- Ved aktivering af kantsikring i bundtætning stopper porten og returnerer til åben position. Fotocelle indbygget i karmben i en højde af 250 mm. Samme funktion som kantsikring. Motoren har indbygget nødhåndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan rulles op manuelt.
- Manøvreudstyr:**
- Åben/lukke/stop funktion standard i styring. 2 stk. trykpaneler.
- Min./Max. dørstørrelse:**
- **AR0051F (Frost).**
B x H: 1500 x 1500 mm / 3500 x 3500 mm.

**Ved større døre kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s**

DANSPEED RULLEPORT RUSTFRI FROST

Rengøring af dug: - Rent vand.

EXTRA TILVALG:

Vindsikring: - **(ikke muligt på frost model).**

Synsfelt: - **(ikke muligt på frost model).**

Varme i bom: - 24 Volt varmekabel i bom.

Varme bag dug: - Panelkasse med 220 Volt varmekabel.
(bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleport)

EKSTRA Udstyr:

Manøvreudstyr:

- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline.
- Radiostyring.
- Radar.
- Fotocelleanlæg.
- Gulvdetektor.
- Nødstrømsanlæg.

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s**